Стоматологический Алмазный Инструмент

2019-2020



Diamond Instruments For Dental Use

www.diasa.ru

Burs/Боры турбинные

Шаровидный
Round

001

Длина раб.части
Length in mm

	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.5	2.9
806.315.001.544. ...			014	016	018	021	023	025	
806.315.001.534. ...	010	012	014	016	018	021	023	025	029
806.315.001.524. ...	010	012	014	016	018	021	023	025	029
806.315.001.514. ...	010	012	014	016	018	021	023	025	029
806.315.001.504. ...	010	012	014	016	018	021	023	025	

Шаровидный
с воротничком
Round with Collar

002

Длина раб.части
Length in mm

	3.5	3.5	3.5
806.315.002.544. ...	014	016	018
806.315.002.534. ...	014	016	018
806.315.002.524. ...	014	016	018
806.315.002.514. ...	014	016	018

Обратно-конусный
Inverted Cone

010

Длина раб.части
Length in mm

	1.4	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
806.314.010.534. ...	012	014	016	018	021	023
806.315.010.524. ...	012	014	016	018	021	023
806.315.010.514. ...	012	014	016	018	021	023

Двойной конусный
Amalgam Remover

019

Длина раб.части
Length in mm

	3.0	3.0
806.314.019.534. ...	014	016
806.314.019.524. ...	014	016
806.314.019.514. ...	014	016

Двойной конусный
Amalgam Remover

032

Длина раб.части
Length in mm

	1.4	1.7
806.315.032.534. ...	012	016
806.315.032.524. ...	012	016
806.315.032.514. ...	012	016

Небный
Palatin

033

Длина раб.части
Length in mm

	3.3	3.3
806.315.033.544. ...	027	031
806.315.033.534. ...	027	031
806.315.033.524. ...	027	031
806.315.033.514. ...	027	031
806.315.033.504. ...	027	031

Бочонковидный
Barrel

038

Длина раб.части
Length in mm

	4.0
806.315.038.544. ...	031
806.315.038.534. ...	031
806.315.038.524. ...	031
806.315.038.514. ...	031

Колесовидный
Donut

068

Длина раб.части
Length in mm

	0.7	1.6
806.315.068.534. ...	031	042
806.315.068.524. ...	031	042

Цилиндрический
Cylinder

109

Длина раб.части
Length in mm

	5.0	5.0	5.0
806.315.109.544. ...	012	014	018
806.315.109.534. ...	012	014	018
806.315.109.524. ...	012	014	018
806.315.109.514. ...	012	014	018

Цилиндрический
Cylinder

111

Длина раб.части
Length in mm

	8.0	8.0	8.0
806.315.111.544. ...	012	014	016
806.315.111.534. ...	012	014	016
806.315.111.524. ...	012	014	016
806.315.111.514. ...	012	014	016
806.315.111.504. ...	012	014	

Цилиндрический
длинный
Long Cylinder

112

Длина раб.части
Length in mm

	10.0	10.0
806.316.112.544. ...	012	014
806.316.112.534. ...	012	014
806.316.112.524. ...	012	014
806.316.112.514. ...	012	014
806.316.112.504. ...	012	

Цилиндрический
заостренный
Beveled Cylinder

130

Длина раб.части
Length in mm

	8.0	8.0
806.315.130.544. ...	012	014
806.315.130.534. ...	012	014
806.315.130.524. ...	012	014
806.315.130.514. ...	012	014

Цилиндрический
заостренный
Beveled Cylinder

131

Длина раб.части
Length in mm

	10.0	10.0
806.316.131.544. ...	014	016
806.316.131.534. ...	014	016
806.316.131.524. ...	014	016
806.316.131.514. ...	014	016

Цилиндрический
заостренный
Beveled Cylinder

133

Длина раб.части
Length in mm

	8.0	8.0	8.0	8.0
806.315.133.534. ...	012	014	016	018
806.315.133.524. ...	012	014	016	018
806.315.133.514. ...	012	014	016	018

Конусный усеченный заостренный
Beveled Taper
134
Длина раб.части
Length in mm

	9.0
806.316.134.544. ...	016
806.316.134.534. ...	016
806.316.134.524. ...	016
806.316.134.514. ...	016

Цилиндрический скругленный
Round End Cylinder
138
Длина раб.части
Length in mm

	4.0	4.0
806.315.138.534. ...	010	012
806.315.138.524. ...	010	012
806.315.138.514. ...	010	012

Цилиндрический скругленный длинный
Round Edge Long Cylinder
141
Длина раб.части
Length in mm



	8.0	8.0	8.0
806.315.141.544. ...	012	014	016
806.315.141.534. ...	012	014	016
806.315.141.524. ...	012	014	016
806.315.141.514. ...	012	014	**016**
806.315.141.504. ...	012	014	016

Цилиндрический скругленный длинный
Round Edge Long Cylinder
142
Длина раб.части
Length in mm

	10.0	10.0
806.316.142.544. ...		014
806.316.142.534. ...	012	014
806.316.142.524. ...	012	014
806.316.142.514. ...	012	014
806.316.142.504. ...	012	014

Цилиндрический
Cylinder
156
Длина раб. части
Length in mm

	4.0
806.315.156.534. ...	010
806.315.156.524. ...	010
806.315.156.514. ...	010

Цилиндрический удлиненный
Long Cylinder
158
Длина раб. части
Length in mm

	8.0
806.315.158.534. ...	012
806.315.158.524. ...	012
806.315.158.514. ...	012
806.315.158.504. ...	012

Острый удлиненный
Long Neck Needle
160
Длина раб. части
Length in mm

	4.0
806.316.160.524. ...	010
806.316.160.514. ...	010
806.316.160.504. ...	010

Игловидный
Needle
165
Длина раб.части
Length in mm



	6.5	6.5	6.5
806.315.165.544. ...		014	016
806.315.165.534. ...	012	014	016
806.315.165.524. ...	012	014	016
806.315.165.514. ...	012	014	016
806.315.165.504. ...	012	014	016

Игловидный
Needle
166
Длина раб. части
Length in mm



	10.0	10.0	10.0	10.0
806.316.166.544. ...		014	016	018
806.316.166.534. ...	012	014	016	018
806.316.166.524. ...	012	014	016	018
806.316.166.514. ...	012	014	016	018
806.316.166.504. ...	012	014	016	018

Конусный усеченный
Flat End Taper
168
Длина раб. части
Length in mm

	4.0
806.315.168.534. ...	016
806.315.168.524. ...	016
806.315.168.514. ...	016

Конусный усеченный
Flat End Taper
170
Длина раб.части
Length in mm

	5.0
806.315.170.534. ...	018
806.315.170.524. ...	018
806.315.170.514. ...	018

Конусный усеченный
Flat End Taper
172
Длина раб.части
Length in mm



	8.0	8.0	8.0	8.0
806.315.172.534. ...	012	014	016	018
806.315.172.524. ...	012	014	016	018
806.315.172.514. ...	012	014	016	018
806.315.172.504. ...	012	014	016	

Конусный усеченный
Flat End Taper
173
Длина раб.части
Length in mm



	10.0	10.0	10.0	10.0
806.316.173.544. ...		016	018	021
806.316.173.534. ...	014	016	018	021
806.316.173.524. ...	014	016	018	021
806.316.173.514. ...	014	016	018	021
806.316.173.504. ...	014	016		

Конусный со сферическим концом
Round End Taper
197
Длина раб.части
Length in mm

	7.0
806.315.197.534. ...	025
806.315.197.524. ...	025
806.315.197.514. ...	025

Конусный со сферическим концом
Round End Taper
198
Длина раб.части
Length in mm

	8.0	8.0	8.0
806.315.198.544. ...	014	018	
806.315.198.534. ...	014	018	025
806.315.198.524. ...	014	018	025
806.315.198.514. ...	014	018	025
806.315.198.504. ...	014	018	

Конусный со сферическим концом
Round End Taper
199
Длина раб.части
Length in mm



	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
806.316.199.544. ...		014	016	018		
806.316.199.534. ...	012	014	016	018	021	023
806.316.199.524. ...	012	014	016	018	021	023
806.316.199.514. ...	012	014	016	018	021	023
806.316.199.504. ...	012	014	016	018		

Burs/Боры турбинные

Обратно-конусный вытянутый
Oblong Inverted Cone

225
Длина раб.части
Length in mm

		4.0	5.0
806.315.225.534. ...		016	018
806.315.225.524. ...		016	018
806.315.225.514. ...		016	018

Грушевидный
Pyriform



234
Длина раб.части
Length in mm

		4.0	5.0	5.0	5.0
806.315.234.534. ...		012	014	016	018
806.315.234.524. ...		012	014	016	018
806.315.234.514. ...		012	014	016	018
806.315.234.504. ...		012	014	016	018

Пламевидный
Flame

244
Длина раб.части
Length in mm

		5.5
806.315.244.534. ...		025
806.315.244.524. ...		025
806.315.244.514. ...		025
806.315.244.504. ...		025

Пламевидный
Flame

245
Длина раб.части
Length in mm

		5.0
806.315.245.534. ...		012
806.315.245.524. ...		012
806.315.245.514. ...		012

Пламевидный
Flame



249
Длина раб.части
Length in mm

		8.0	8.0	8.0	8.0
806.315.249.544. ...		012	014	016	
806.315.249.534. ...		012	014	016	021
806.315.249.524. ...		012	014	016	021
806.315.249.514. ...		012	014	016	021
806.315.249.504. ...		012	014	016	021

Пламевидный
Flame



250
Длина раб.части
Length in mm

		10.0	10.0	10.0	10.0
806.316.250.544. ...		012	014	016	018
806.316.250.534. ...		012	014	016	018
806.316.250.524. ...		012	014	016	018
806.316.250.514. ...		012	014	016	018
806.316.250.504. ...		012	014	016	

Овальный с острым концом
Pointed Football

257
Длина раб.части
Length in mm

		3.5	3.5	5.0
806.315.257.544. ...		016	018	023
806.315.257.534. ...		016	018	023
806.315.257.524. ...		016	018	023
806.315.257.514. ...		016	018	023
806.315.257.504. ...		016	018	023

Овальный вытянутый
Oblong Oval

258
Длина раб.части
Length in mm

		5.0
806.315.258.534. ...		014
806.315.258.524. ...		014
806.315.258.514. ...		014
806.315.258.504. ...		014

Пламевидный
Flame

274
Длина раб.части
Length in mm

		3.5
806.315.274.534. ...		016
806.315.274.524. ...		016
806.315.274.514. ...		016
806.315.274.504. ...		016

Овальный со скругленным концом
Football



277
Длина раб.части
Length in mm

		3.4	3.4	3.4	4.5
806.315.277.544. ...			016	018	023
806.315.277.534. ...		014	016	018	023
806.315.277.524. ...		014	016	018	023
806.315.277.514. ...		014	016	018	023
806.315.277.504. ...		014	016	018	023

Цилиндрический торпедовидный
Beveled Cylinder

288
Длина раб.части
Length in mm

		6.0
806.315.289.544. ...		012
806.315.289.534. ...		012
806.315.289.524. ...		012
806.315.289.514. ...		012
806.315.289.504. ...		012

Цилиндрический торпедовидный
Beveled Cylinder



289
Длина раб.части
Length in mm

		8.0	8.0	8.0
806.315.289.544. ...		012	014	016
806.315.289.534. ...		012	014	016
806.315.289.524. ...		012	014	016
806.315.289.514. ...		012	014	016
806.315.289.504. ...		012	014	016

Цилиндрический торпедовидный
Beveled Cylinder

290
Длина раб.части
Length in mm

		10.0	10.0
806.316.290.544. ...		016	018
806.316.290.534. ...		016	018
806.316.290.524. ...		016	018
806.316.290.514. ...		016	018

Конусный заостренный
Curettage

297
Длина раб.части
Length in mm

		7.0
806.316.297.534. ...		014
806.316.297.524. ...		014
806.316.297.514. ...		014
806.316.297.504. ...		014

Конусный заостренный
Curettage

298
Длина раб.части
Length in mm

		8.0	8.0	8.0
806.315.298.534. ...		014	016	018
806.315.298.524. ...		014	016	018
806.315.298.514. ...		014	016	018

Burs/Боры турбинные

Конусный заостренный
Curettage

299

Длина раб. части
Length in mm



	11.0	11.0	11.0	10.0	10.0
806.316.299.544. ...		014	016	018	
806.316.299.534. ...	012	014	016	018	021
806.316.299.524. ...	012	014	016	018	021
806.316.299.514. ...	012	014	016	018	021
806.316.299.504. ...	012	014	016		

Линза
Lens

304

Длина раб. части
Length in mm

	0.6	0.7	1.2
806.315.304.534. ...	018		040
806.315.304.524. ...	018	025	040
806.315.304.514. ...	018	025	040
806.315.304.504. ...	018	025	

Конусный вогнутый
Concave Conical

465

Длина раб. части
Length in mm

	5.0
806.315.465.534. ...	016
806.315.465.524. ...	016
806.315.465.514. ...	016
806.315.465.504. ...	016

Конусный вогнутый широкий
Wide Concave Conical

466

Длина раб. части
Length in mm

	3.5
806.315.466.534. ...	031
806.315.466.524. ...	031
806.315.466.514. ...	031
806.315.466.504. ...	031

Торнадо конусный
Reducteur

519

Длина раб. части
Length in mm

	8.5
806.315.519.544. ...	018
806.315.519.534. ...	018
806.315.519.524. ...	018

Цилиндрический торпедовидный удлиненный
Long Neck Torpedo

535

Длина раб.части
Length in mm

	3.0
806.316.535.524. ...	009

Пламевидный удлиненный
Long Neck Flame

537

Длина раб. части
Length in mm

	3.0
806.316.537.524. ...	012
806.316.537.514. ...	012
806.316.537.504. ...	012

Пулевидный удлиненный
Long Neck Bullet

540

Длина раб. части
Length in mm

	3.5
806.316.540.524. ...	009
806.316.540.514. ...	009
806.316.540.504. ...	009

Шаровидный удлиненный
Long Neck Round

697

Длина раб. части
Length in mm



	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3
806.316.697.544. ...	014	016	018	021	
806.316.697.534. ...	014	016	018	021	023
806.316.697.524. ...	014	016	018	021	023
806.316.697.514. ...	014	016	018	021	023

Шаровидный с воротничком длинный
Round with Collar

698

Довжина раб.частини
Length in mm



	10.0	10.0	10.0
806.316.698.534. ...	012	016	019
806.316.698.524. ...	012	016	019
806.316.698.514. ...		016	

Right Angle Units/Угловые

Шаровидный
Round

001

Длина раб.части
Length in mm



	1.6	1.8	2.1
806.204.001.534. ...	016	018	021
806.204.001.524. ...	016	018	021
806.204.001.514. ...	016	018	021

Обратно-конусный
Inverted Cone

010

Длина раб.части
Length in mm

	2.5	2.5
806.204.010.534. ...	018	021
806.204.010.524. ...	018	021
806.204.010.514. ...	018	021

Цилиндрический
Cylinder

111

Длина раб.части
Length in mm

	8.0	8.0
806.204.111.534. ...	016	018
806.204.111.524. ...	016	018
806.204.111.514. ...	016	018

Овальный вытянутый
Oblong Oval

258

Длина раб.части
Length in mm

	5.0
806.205.258.534. ...	014
806.205.258.524. ...	014
806.205.258.514. ...	014
806.205.258.504. ...	014

Овальный острый
Pointed Football

257

Длина раб.части
Length in mm

	3.5	5.0
806.204.257.534. ...	016	023
806.204.257.524. ...	016	023
806.204.257.514. ...	016	023

Овальный вытянутый удлиненный
Long Oblong Oval

258L

Длина раб.части
Length in mm

	5.0
806.206.258.514. ...	014
806.206.258.504. ...	014

Овальный со скругленным концом
Football

277

Длина раб.части
Length in mm

	3.5	5.0
806.204.277.534. ...	018	023
806.204.277.524. ...	018	023
806.204.277.514. ...	018	023

Конусный усеченный заостренный удлиненный
Long Beveled Taper

693

Длина раб.части
Length in mm

	7.0	7.0
806.205.693.534. ...		012
806.205.693.524. ...		012
806.205.693.514. ...		010
806.205.693.504. ...		010

Шаровидный
Round

001

Длина раб.части
Length in mm 1.8

806.104.001.534. ...	018	
806.104.001.524. ...	018	
806.104.001.514. ...	018	

Шаровидный
с воротничком
Round with Collar

002

Длина раб.части
Length in mm 3.5 3.5

806.104.002.534. ...	018	023	
806.104.002.524. ...	018	023	
806.104.002.514. ...	018	023	

Обратно-конусный
Inverted Cone

010

Длина раб.части
Length in mm 3.0 3.0

806.104.010.534. ...	025	027	
806.104.010.524. ...	025	027	
806.104.010.514. ...	025	027	

Обратно-конусный
Inverted Cone

014

Длина раб.части
Length in mm 1.5 3.5 3.5

806.104.014.534. ...	029	047	060	
806.104.014.524. ...	029	047	060	
806.104.014.514. ...	029	047	060	

Колесовидный
Donut

041

Длина раб.части
Length in mm 0.7

806.104.041.534. ...	075	
806.104.041.524. ...	075	

Колесовидный
Donut

042

Длина раб.части
Length in mm 1.5

806.104.042.534. ...	042
806.104.042.524. ...	042

Колесовидный
Donut

068

Длина раб.части
Length in mm 2.5

806.104.068.534. ...	060
806.104.068.524. ...	060

Цилиндрический
Cylinder

111

Длина раб.части
Length in mm 8.0 8.0

806.104.111.534. ...	016	025
806.104.111.524. ...	016	025
806.104.111.514. ...	016	025

Цилиндрический
удлиненный
Long Cylinder

113

Длина раб.части
Length in mm 14.0

806.104.113.534. ...	018
806.104.113.524. ...	018
806.104.113.514. ...	018

Цилиндрический
со скругленным
концом
Round Edge
Cylinder

142

Длина раб.части
Length in mm 10.0

806.104.142.534. ...	025
806.104.142.524. ...	025
806.104.142.514. ...	025

Цилиндрический
удлиненный
со скругленным
концом
Round Edge
Long Cylinder

143

Длина раб.части
Length in mm 12.0

806.104.143.534. ...	018
806.104.143.524. ...	018
806.104.143.514. ...	018

Елковидный
Needle

161

Длина раб.части
Length in mm 7.0

806.104.161.534. ...	037
806.104.161.524. ...	037
806.104.161.514. ...	037

Конусный
усеченный
Flat End Taper

173

Длина раб.части
Length in mm 10.0

806.104.173.534. ...	023
806.104.173.524. ...	023
806.104.173.514. ...	023

Конусный
усеченный
Flat End Taper

184

Длина раб.части
Length in mm 8.0

806.104.184.534. ...	040
806.104.184.524. ...	040

Конусный
со сферическим
концом
Round End Taper

194

Длина раб.части
Length in mm 4.0

806.104.194.534. ...	010
806.104.194.524. ...	010
806.104.194.514. ...	010

Heads/Головки

Конусный
со сферическим
концом
Round End Taper

199

Длина раб. части
Length in mm

	10.0	10.0	10.0
806.104.199.534. ...	014	016	018
806.104.199.524. ...	014	016	018
806.104.199.514. ...	014	016	018

Пламевидный
Flame

250

Длина раб. части
Length in mm

	10.0	10.0
806.104.250.534. ...	016	025
806.104.250.524. ...	016	025
806.104.250.514. ...	016	025

Грушевидный
Pyriform

237

Длина раб. части
Length in mm

	12.0
806.104.237.534. ...	060
806.104.237.524. ...	060

Грушевидный
Pyriform

234

Длина раб. части
Length in mm

	8.5
806.104.234.534. ...	025
806.104.234.524. ...	025
806.104.234.514. ...	025

Пламевидный
Flame

274

Длина раб. части
Length in mm

	3.5
806.104.274.534. ...	016
806.104.274.524. ...	016
806.104.274.514. ...	016

Почковидный
с круглым концом
Round Edge Kidney

266

Длина раб. части
Length in mm

	20.0
806.104.266.534. ...	060
806.104.266.524. ...	060

Почковидный
со сферическим
концом
Oblong Oval

260

Длина раб. части
Length in mm

	12.0
806.104.260.534. ...	060
806.104.260.524. ...	060

Цилиндрический
торпедовидный
Beveled Cylinder

292

Длина раб. части
Length in mm



	15.0	15.0
806.104.292.534. ...	021	031
806.104.292.524. ...	021	031
806.104.292.514. ...	021	031

Овальный
с острым концом
Pointed Football

257

Длина раб. части
Length in mm



	5.0	13.0
806.104.257.534. ...	023	070
806.104.257.524. ...	023	070
806.104.257.514. ...	023	

Цилиндрический
заостренный
Beveled Cylinder

289

Длина раб. части
Length in mm

	8.0	8.0
806.104.289.534. ...	012	014
806.104.289.524. ...	012	014
806.104.289.514. ...	012	014

Disks/Диски

Диски с дискодержателем

806.104.355.514.200



Диски без дискодержателя

806.900.355.514.200



Information/Общая информация

Designations applied by ISO standard

A Code consists of five groups of figures, three figures in each group. Each group holds the information of the certain property of the tool.

Обозначения применяемые в кодировке ISO

Код состоит из пяти групп цифр, по три цифры в каждой группе. Каждая группа несет информацию об определенном свойстве инструмента.

The code of the cutting surface of the tool: ***806*** *- The surface made by the galvanic diamond plating method*
Код типа рабочей части инструмента: ***806*** *- алмаз нанесенный гальваническим способом*

A shape code and type of the shank / Код формы и типа хвостовика или крепления инструмента

- ***314*** *- diameter/диаметр 1,60 mm/мм, length/длина 19 mm/мм*
- ***315*** *- diameter/диаметр 1,60 mm/мм, length/длина 21 mm/мм*
- ***316*** *- diameter/диаметр 1,60 mm/мм, length/длина 25 mm/мм*
- ***104*** *- diameter/диаметр 2,35 mm/мм, length/длина 44,5 mm/мм*
- ***204*** *- diameter/диаметр 2,35 mm/мм, length/длина 23,5 mm/мм*
- ***900*** *- hole in the diamond disk / Отверстие под дискодержатель*

Geometric form code of the shape of the tool is under ISO 6360 standard
Код геометрической формы рабочей части инструмента по стандарту ISO 6360

- ***001*** *- A round shape / Сферическая рабочая часть*
- ***010*** *- An inverted cone shape / Обратный конус*
- ***110*** *- A cylinder shape, etc. / Цилиндр и т.д.*

The grits code is marked by color of the ring / Код "зернистости" маркируется цветом кольца

- ***504*** *- Super fine / Экстра мелкий - (10-36 microns/мкм)*
- ***514*** *- Fine / Мелкая - (27-76 microns/мкм)*
- ***524*** *- Medium / Средняя - (64-126 microns/мкм)*
- ***534*** *- Coarse / Крупная - (107-181 microns/мкм)*
- ***544*** *- Super coarse / Очень крупная - (151-213 microns/мкм)*

The size of the cutting surface of the tool, in 1/10th of millimeter
Размер рабочей части инструмента, выраженный в 1/10 долях миллиметра

- ***010*** *= 1,0 mm/мм*
- ***012*** *= 1,2 mm/мм*
- ***014*** *= 1,4 mm/мм, etc.*

Dealer address / Адрес Поставщика:

DIASA Company
Russia, 115230, Moscow
Khlebozavodsky proezd 7, str. 9
Phone: +7 (495) 979-3931
Fax/phone: +7 (495) 108-7956
E-mail: diasa@diasa.ru
www.diasa.ru

ООО НПП "ДИАСА"
115230, Россия, Москва
Хлебозаводский пр., д.7, стр.9,
Телефон: +7 (495) 979-3931
Факс: +7 (495) 108-7956
E-mail: diasa@diasa.ru
www.диаса.рф